



扫码阅读

1. **清园。**彻底清除桑园内的枯枝、病叶、杂草以及四周的杂物，结合桑园冬耕将杂物深埋土中或集中烧毁，以消灭隐藏的越冬病菌以及桑蓟马、红蜘蛛、桑毛虫等害虫。

2. **冬耕。**桑园冬耕具有疏松土壤、防治病虫害等作用。冬耕宜在土壤有一定水分时进行，深度为20~30厘米。冬耕时，行间应深耕、桑树根部附近浅耕，以不伤粗根为原则。

3. **施肥。**结合冬耕给桑树施足肥料，亩施肥量占全年总施肥量的60%以上，每亩施腐熟猪、牛、羊粪肥以及土杂肥、作物秸秆等农家肥1000~2000公斤。一般采用隔行开沟轮施的方法进行，施肥后要覆土并压实，减少水分蒸发。水源好的桑园，可在株行间种蚕豆、豌豆以及苕子、紫云英等绿肥，以提高土壤肥力。绿肥收割应在来年春季盛花期进行，收割后及时翻埋土中。

4. **覆盖。**冬季要做好桑园防冻保水工作，用稻草、松毛、玉米秸秆等覆盖桑园，有条件的要进行灌水，防止地温骤变。尤其幼龄桑树（树龄1~3年）木质化程度低、植株嫩弱、根系分布浅、抗逆性差，在严冬寒冷季节，如不采取防冻措施，极易遭受冻害，严重时，可使



桑园冬季管理要点

地上枝干枯死，地下根部腐烂。

5. **伐条。**在冬末春初，桑树萌芽前剪伐桑条，以增强树势，养成树型。伐条要用枝剪，不能用刀砍或镰刀割。枝剪要锋利，剪刀要平、光滑不带皮，不能剪成斜面，以免水分流失过多而造成枝条干枯。

6. **修整。**用锯或枝剪修去桑树上的枯枝、病虫枝、无效枝等，以减少桑树养分消耗，增强树势，降低病虫害的发生。结合枝条修整，用生石灰+黄泥调成糊状，堵塞树缝和孔洞，以消灭隐藏在其中的越冬害虫。

7. **病虫害防治。**在桑树萌发前，给桑园全面喷施一次波美度2~3的石硫合剂或波尔多液+敌敌畏或敌百虫等杀虫剂，重点喷施树干和地面，以杀灭越冬成虫、蛹、卵和病菌，减少来年病虫害的发生。

杨丽芳

（祥云县扶贫办）