

栽后45天左右亩施尿素5千克做保花肥；水稻齐穗期亩用尿素450克和磷酸二氢钾150克兑水50千克叶面肥喷施1次。

5. 病虫害防治。在利用太阳能杀虫灯、黄板等物理防控的同时，根据田间虫害发生动态及时进行化学防治。防治苗瘟、叶瘟病，亩用40%富士一号可湿性乳剂100克或75%丰登可湿性粉剂20~30克兑水喷雾；防治纹枯病，在孕穗前，亩用20%井冈霉素可湿性粉剂25~50克或20%纹枯净可湿性粉剂30~50克兑水，对准稻株基部喷雾；防治稻飞虱，用25%噻嗪酮或用18%杀虫双兑水喷雾；防治稻螟虫，亩用3.6%杀虫双颗粒剂1千克撒施或18%杀虫双水剂200毫升兑水喷雾；防治稻纵卷叶螟虫，亩用20%三唑磷100毫升或20%克螟铃150毫升兑水喷雾。

(二) 甜椒种植技术

1. 品种选择。选用抗病、优质、高产、耐储运、商品性好的京甜108、京甜一号、甜椒王等甜椒品种。

2. 培育壮苗。要求苗龄40~50天，植株生长健壮，苗高15~20厘米，茎粗0.2厘米。

3. 整地施底肥。深翻25~30厘米，每亩施腐熟农家肥1500~2000千克、过磷酸钙50千克或复合肥50千克，耕细耙平，混匀土肥。

4. 择时定植。按7米开墒作畦，畦面宽6米，沟宽0.6米，覆盖地膜。

于晴天定植，株行距30厘米×50厘米，每穴一株，每亩定植4400株。

5. 水肥管理。缓苗后，亩施尿素15千克提苗，花期后应少施氮肥，增施磷钾肥，坐果后结合浇水亩施复合肥20千克。进入盛果期后，结合追肥每亩每次用复合肥10~15千克或硫酸钾8~10千克，每7~10天浇水一次。也可用磷酸二氢钾等叶面肥进行根外追肥，禁止使用硝态氮肥料。

6. 病虫害防治。以黄板诱虫等物理防治为主，每亩用板三四十块。也可在25厘米×30厘米的纸板上涂上黄色漆，同时涂一层机油，悬挂在行间或株间，当黄板上黏满害虫时再涂一层机油，一般7~10天重涂一次。

二、“稻—鱼—鸭”综合种养绿色模式

(一) 梯田红米水稻种植技术

1. 选用良种。选用由红河州农科院选育、适宜梯田气候种植的“红稻8号”“红阳3号”。这两个品种具有高产、优质、抗病性强、抗倒伏特性。

2. 培育壮秧。采用早育秧和湿润薄膜育秧，秧龄40~45天。

3. 合理密植。亩栽1.7万丛，每丛一二苗。采用单行条栽，株行距为13厘米×24厘米。

4. 水肥管理。亩施碳铵20千克、普钙50千克、氯化钾10千克、硫