

山羊秋繁秋养要点

1. **放牧。**秋冬季天气早晚凉、中午热，可适当延长放牧时间。放牧时要注意给羊群保暖，山区应将羊群领到牧草长势较好的阳坡地放牧。

2. **补精料。**孕中期母羊每只每天补精料 200 ~ 300 克，后期 450 ~ 1000 克；哺乳期母羊前期每只每天补精料 500 克，中期减至 300 ~ 450 克，产双羔母羊每只每天补精料 700 克。严禁饲喂发霉变质的饲草，同时供给足够饮水，添加适量食盐。

3. **配种。**秋季母羊膘情好，易受孕，应抓住时机为母羊配种，可提高受胎率和产羔率。母羊达 1 岁半即可配种。母羊发情持续期为 1 至 2 天，发情后 30 小时左右可配种。

4. **保胎。**禁止给孕母羊饲喂发霉、

变质和有毒饲草，禁止让孕母羊空腹饮凉水；严防孕母羊受惊吓，不令其做急跑、跳沟等剧烈运动，特别是在出入圈门或补饲时要防止互相挤压；母羊怀孕后期严禁防疫注射。对有习惯性或先天性流产母羊，宜在一定时间段注射兽用保胎针。

5. **防疫。**在羊群配种前，用左旋咪唑或丙硫咪唑对羊群进行驱虫 1 次。同时，注射疫（菌）苗预防传染病。羊舍要勤打扫，清除残渣剩草，保持干燥清洁，定期用 2% 火碱溶液、3% 石炭酸或 2% 福尔马林液进行消毒。此外，经常刷拭羊体，以加快血液循环，增强其抗病能力。

赵汉文

摘编自《农业科技报》



1. **选果。**挑选新鲜饱满、肉质细腻、酸甜可口、无霉烂的梨果。

2. **去皮切块。**用手工或机械去除梨果果皮，去皮后立即浸入盐水中，防止氧化变黑。将梨果对半纵切成 2 块或 4 块。去除果心、果柄和花萼，削除残留果皮。

3. **护色。**将盐水浸泡切好的梨果块，再次

浸入浓度 1% 至 2% 的盐水中护色。

4. **烫煮。**将梨果块倒进温度 80℃ ~ 100℃ 的水中烫煮 10 分钟，取出沥干水分备用。

5. **装罐加糖水。**趁热将果块装入已消过毒的玻璃罐中，按照果块 300 克、加入糖水 200 毫升装罐。糖水配制方法为：75 千克水加 25 千克白砂糖、150 克柠檬酸，加热溶化后用纱布过滤即可。装罐时，糖水温度要保持在 80℃ 以上。

6. **封罐杀菌冷却。**趁热封罐，罐盖与胶圈要预先消毒。封罐后立即投入沸水中高温杀菌 15 ~ 20 分钟，然后分段冷却即可。

来源：中国农科新闻网